

MARZO 2015

CATALOGO DE PRODUCTOS PARA ARTES GRAFICAS

I N D I C E

	<u>Páginas</u>
QUIMICOS MAGNESIO, ZINC Y PASADO	1
PLANCHAS:	
ZINC	2
MAGNESIO	3
COBRE	4
LATON	4
TORELIEF	5
TOREFLEX	5-a
PROD.VARIOS Y ADHESIVO FOAM PARA FLEXO	5-b
Especificaciones y Explicación de Torelief y Toreflex	6
MAQUINARIA DANTEX	7
ACCESORIOS DANTEX	7/A y 7/B
MAQUINARIA A.Z	8
MARCHETTI	9
EQUIPOS TIPOGRAFIA Y FLEXOGRAFIA	
COFOMEGRA	
GRABADORAS	10
TORAY W.L.	
PLANCHAS Y PRODUCTOS	11 y 12
SAHARA & NEVADA	
TINTAS WATERLESS	13 a 17

PRODUCTOS QUIMICOS

DESCRIPCION

PRECIOS EUROS

ADITIVOS PARA ZINC (Mordido continuo)

Aditivo VELV-ETCH, bidón de 20

ADITIVOS PARA MAGNESIO (Mordido continuo)

REV-FLEX 20 L.
REV-FLEX, bidón de 5 Galones
HYDRO-ETCH 19 L.
MAGO 20-X 5 Galones

TINTAS RETOQUE (Resistentes a los ácidos)

RESISTAL, negro, Bote de 8 onzas
RETUCHELACK, rojo, Bote de 0,5 L.

REVELADORES PARA MAGNESIO Y ZINC

DEVELOPER AQ-BLUE 5 GL.
HYDRO SOLVE AQUEOUS DEVELOPER 20 Lts.
MD DEVELOPER 20 Lts.

VARIOS:

SOLUCION SPA 1 L.

PLANCHAS DE ZINC

Uncoated - Hydrocoat

Tamaño y Grosor	Plancha/Caja	Uncoated	Hydrocoat
500 x 1000 x 1	25		
500 x 1000 x 1,50	25		
500 x 1000 x 1,63	25		
500 x 1000 x 1,75	20		
500 x 1000 x 2	20		
500 x 1000 x 3	15		

PLANCHAS DE MAGNESIO**Rep Top - Hydrosolve**

Tamaño y Grosor	Plancha/Caja
360 x 360 x 1	40
360 x 560 x 1	40
360 x 700 x 1	40
457 x 610 x 1	50
610 x 762 x 1	40
610 x 914 x 1	50
762 x 1016 x 1	30
500 x 1000 x 1,50	25
610 x 914 x 1,63	25
762 x 1016 x 1,63	25
500 x 650 x 1,75	25
610 x 914 x 1,75	25
500 x 650 x 2	25
610 x 914 x 2	25
610 x 914 x 2,50	20
500 x 650 x 3	15
610 x 914 x 3	15
500 x 650 x 4	12
610 x 914 x 4	13
610 x 1016 x 4	13
500 x 650 x 5	10
610 x 914 x 5	10
762 x 1016 x 5	10
457 x 610 x 6,35	16
610 x 914 x 6,35	8
762 x 1016 x 6,35	5
500 x 650 x 7	7
500 x 700 x 7	7
610 x 914 x 7	7
762 x 1016 x 7	5
762 x 1200 x 7	5
610 x 914 x 9,53	5

UNCOATED Sin Emulsión para grabado mecánico

MAGNESIUM ELEKTRON**PLANCHAS DE LATON**

Tamaño y Grosor	Plancha/Caja
406 x 609 x 6,35	5
609 x 609 x 6,35	4
609 x 1220 x 6,35	2
406 x 609 x 7	5
609 x 609 x 7	4
609 x 1220 x 7	2

PLANCHAS DE COBRE

Tamaño y Grosor	Plancha/Caja	Polished	Sensitised
600 x 700 x 1	50		
406 x 508 x 1,63	25		
508 x 609 x 1,63	25		
500 x 650 x 3	10		
381 x 914 x 3	10		
381 x 914 x 6,35	4		
559 x 914 x 6,35	4		
500 x 650 x 7	5		
381 x 914 x 7	5		

T O R A Y

Planchas Torelief

Tipo		Tamaños
WF-70 II		600 x 815 MM
WF-80 II		600 x 815 MM
WF-80DHII		600 x 815 MM
WF-80DHII		610 x 860 MM
WF-80DHXIV		600 x 815 MM
WF-80BSIIN		610 x 860 MM
WF-80DHE		600 x 815 MM
WF-80DLR		600 x 815 MM
DWF-80N	DIGITAL	635 x 762 MM
DWF-80N	DIGITAL	900 x 1200 MM
WF-95 II		600 x 815 MM
WF-95BII		600 x 815 MM
WF-95DII		300 x 407 MM
WF-95DII		600 x 815 MM
WF-95DHXIV		300 x 407 MM
WF-95DHXIV		407 x 600 MM
WF-95DHXIV		600 x 815 MM
WF-95DHE		600 x 815 MM
WF-95SSIII		232 x 302 MM
WF-95SSIII		635 x 815 MM
DWF-95N	DIGITAL	635 x 762 MM
DWF-95N	DIGITAL	900 x 1200 MM
WF-170U		430 x 610 MM
WF-175MHXIV		305 x 430 MM
WF-175MHXIV		430 x 610 MM
WS-43HIII		635 x 815 MM
WS-73HIII		320 x 535 MM
WS-73HIII		635 x 815 MM
WS-73HE		635 x 815 MM
WS-73FHXIV		407 x 635 MM
WS-73FHXIV		635 x 815 MM
WS-73HXIV		635 x 815 MM

T O R A Y

Planchas Torelief

Tipo		Tamaños
DWS-73FN	DIGITAL	635 x 762 MM
DWS-73FN	DIGITAL	800 x 1200 MM
WS-83HIII		635 x 804 MM
WS-95HIII		635 x 815 MM
WS-95HXIV		305 x 430 MM
WS-100SSIII		317 x 407 MM
WS-100SSIII		407 x 635 MM
WS-100SSIII		635 x 815 MM

Planchas Rapidoflex

RF114M		610 x 762 MM
MUV		610 x 762 MM
DRF-114M	DIGITAL	635 x 762 MM
DRF-114M	DIGITAL	900 x 1200 MM

Planchas Aquaflex

OPM-114		610 x 762 MM
OPM-114		762 x 1016 MM
OPM-170		610 x 762 MM
DOPM-114	DIGITAL	635 x 762 MM
DOPM-170	DIGITAL	635 x 762 MM

PRODUCTOS VARIOS

DESCRIPCION

TORAY STICKS	Unidad
NEWCOL 1 Litro	Bote
AQUA WASH SULFACTANTE 2,5 Lts.	
AQUA WASH SULFACTANTE 10 Lts	

ADHESIVO FOAM PARA FLEXO

DUREZA DEL ADHESIVO BLANDO. 40 MICRAS DE GROSOR

REFERENCIA	DESCRIPCION	TAMAÑOS
43100	SCAPA EXAFIT	224 x 10 MTS
43100	SCAPA EXAFIT	280 x 10 MTS
43100	SCAPA EXAFIT	330 x 25 MTS
43100	SCAPA EXAFIT	225 x 25 MTS
43100	SCAPA EXAFIT	280 x 25 MTS
43100	SCAPA EXAFIT	330 x 10 MTS.

DUREZA DEL ADHESIVO MEDIO. 40 MICRAS DE GROSOR

43120	SCAPA EXAFIT	225 x 25 MTS
43120	SCAPA EXAFIT	280 x 25 MTS

ESPECIFICACIONES Y EXPLICACIÓN DE LAS CLAVES

T O R E L I E F

TIPO W: Lavable mediante la acción del cepillado más agua a temperatura máxima de 25°C.
(NO SE AGRIETA)
II, DHII, DHIII, FHIII

TIPOS T y X:
Lavable al agua (soluble). Por su alta dureza Shore D, requiere mayor atención en su archivo.
Guardar en bolsa de plástico negra, para evitar agrietamientos. Ver recomendaciones de almacenaje.
DHX4 y FHX4

NOVEDADES:

C T P

DWF 80/95 Plancha máscara negra sensible al IR Térmico de 830 mm.

SERIE LR Excelente calidad de impresión unida a mayor durabilidad en máquina.

SERIE FHX4 Plancha de base metálica, ideal para cilindros magnéticos.

DUREZAS SHORE

D=55°	B=40°	BS=30°	SS=2 U=20°	H=65°
Sin letra =	55			

CARACTERÍSTICAS

II / III / 4 = Versión /mejora plancha

D=Base poliéster de 0,30 mm.

F=Base acero 0,18 mm. Flexible (especial cilindros magnéticos)

M=Base poliéster 0.50 mm.

EQUIPOS "DANTEX"

DESCRIPCION

UNIDADES EXPOSICION Incluye Integradores de luz UV y Temperatura

Aqua-Flex A2 Plus	Modelo Sobremesa	520 x 770 mm.
Aqua-Flex A1-N Plus	Modelo Armario	920 X 1200 mm
Aqua-Flex A1-N Plus	Modelo Armario Flexo con Detack	920 X 1200 mm

Flexo:

AQF 500 L/F	Con tubos UVC	350 x 500 mm.
AQF 700 L/F	Con tubos UVC	500 x 700 mm.
PL-700	Con tubos UVC y post exposure	500 x 700 mm.

SISTEMAS EN LINEA ANALOGICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. Incluye 1 HOJA TRANSPORTADORA

Tipografía:

AQF 480 L	Ideal. Máx. tamaño plancha:	480 x 800 mm.
AQF 900 L	"	920 x 1600 mm.
AQF1350 L	"	1350x 1500 mm.

Flexo: Incluye Filtración

AQF 480 F	Ideal Max. Tamaño plancha	480 x 800 mm.
AQF 900 F	"	920 x1600 mm.
AQF1350F	"	1350x1500 mm.

EQUIPOS "DANTEX"

DESCRIPCION

SISTEMAS EN LINEA DIGITAL **Con máscara negra y dispositivo de pre-lavado
Incluye 1 HOJA TRANSPORTADORA**

Tipografía:

AQF 480 LD	Ideal. Máx. tamaño plancha:	480 x 800 mm.
AQF 900 LD	"	920 x 1600 mm.
AQF1350 LD	"	1350x 1500 mm.

Flexo:

Incluye Filtración

AQF 480 FD	Ideal Max. Tamaño plancha	480 x 800 mm.
AQF 900 FD	"	920 x1600 mm.
AQF 1350 FD	"	1350x1500 mm.

HOJAS TRANSPORTADORAS

FOIL

MAGNETICA TWINLOCK

AQF 480	480 x 800 mm.
AQF 900	900 x 900 mm.
AQF 900	900 x 1100 mm.
AQF1350	1350x 1500 mm.

Rodillo Secante

VACUM FOIL

VACUM FOIL

A3	600 mm x 10 mts
A2	750 mm x 10 mts
A1	950 mm x 10 mts
A0	1200 mm x 10 mts

EMBALAJE	PESO	EMBALAJE	PESO
AQF A2-L	150 kg Dantex 500 S		250 kg
AQF A1-L Plus	390 kg AQF 480		500 kg
	AQF 900		700 kg
	PL700		400 kg
	AQF 700 SE		450 kg

GASTOS Y CONDICIONES

1. Los precios incluyen embalaje e instalación
2. Garantía de los equipos 6 meses desde su instalación.
3. La garantía no cubre los consumibles como los tubos UV, hojas de transporte, hojas difusoras, etc.
4. El sistema de filtraje es un extra opcional, pero se recomienda su instalación para ayudar a proteger el medio ambiente
5. Dantex se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de los equipos sin previo aviso.

EQUIPOS PARA PROCESAR PLANCHAS FOTOPOLIMERAS AL AGUA "AZ"

DESCRIPCION

PA-350 N2

Equipo para procesar planchas fotopolímeras al agua. Tamaño máx. 25 x 35 cms.

PA-520 N2

Idem anterior. Tamaño máx. 35 X 50cms

PA-350 INOX

Equipo para procesar planchas fotopolímeras al agua. Fabricado en acero inoxidable. Tamaño máx. 25 x 35 cms.

PA-520 INOX

Idem anterior. Tamaño máx. 35 x 50 cms.

PA-750 INOX

Idem anterior. Tamaño máx. 50 x 70 cms.

TELO VERDE PARA + FRAME

PA-350
PA-520
PA-750

MARCHETTI - PROCESADORA COMPACTA PARA FLEXO AL AGUA

ETRA 80 UVC

Máquina diseñada para la producción de planchas flexográficas al agua para impresión o barnizado. Su construcción está realizada con materiales de primera calidad, garantizando una alta resistencia y productividad.

Tamaño máx.de plancha 66 x 66 cms.

**La procesadora de planchas flexográficas ETRA 80 UVC
comprende los siguientes elementos:**

Cajones secadores 2

Cajón de exposición UVA.

Cajón de acabado UVC con sistema de aspiración

Cuba de procesado con cepillo para agua.

Calentamiento del agua con programador

Sistema de sujeción de la plancha (telo verde)

Sistema de filtrado de residuos con bomba de
circulación continua y ducha lateral

COFOMEGRA

Máquinas para grabar Magnesio ó Zinc

ULTRAMATIC 40

Máquina para el grabado rápido de planchas de Magnesio y de Zinc, hasta un formato máximo de 40x50 cms.(16"x20"). Capacidad del baño 40 lts. Enfriamiento por agua corriente.

Refrigerador por sistema cerrado de enfriamiento de a

ULTRAMATIC 90

Máquina para el grabado rápido de planchas de Magnesio y de Zinc, hasta un formato máximo de 50x60 cms.(20"x25"). Capacidad del baño 90 lts. Enfriamiento por agua corriente.

Refrigerador por sistema cerrado de enfriamiento de a

ULTRAMATIC 200

Máquina para el grabado rápido de planchas de Magnesio y de Zinc, hasta un formato máximo de 77x102 cms.(30"x40"). Capacidad del baño 200 lts. Enfriamiento por agua corriente.

Refrigerador por sistema cerrado de enfriamiento de a

ACCESORIOS

Ventilador construido en PVC para la extracción de humos.
Bomba de acero inoxidable para vaciado rápido del baño.
Sistema automático para el mantenimiento del nivel del baño.
dispensador para el añadido de ácido con seguridad (Sólo para Ultramatic de 90 y 200 lts).

MAQUINA PARA GRABAR EN ACERO

Máquina construida en PVC. Formato máximo de la plancha de acero: 25 x 31 cms.

TORAY WATERLESS

DESCRIPCION

Plancha 0,24 mm. 200x600, 60X600 y 204x690

Plancha 0,15 mm.

Plancha 0,24 mm.

Plancha 0,30 mm.

PROCESADORAS

TWL-650 F para planchas analógicas y CTP

TWL 1160 F2 para planchas analógicas y CTP

QUIMICOS PLANCHA NEGATIVA PARA PROCESADORA

NP- 2 (5litros/bidón) Líquido Pre-Tratamiento

NA- 2 (5litros/bidón) Líquido Post-Tratamiento

QUIMICOS PLANCHA NEGATIVA REVELADO MANUAL

WH-3 1 Litro Revelador

WH-3 5 Litros Revelador

PTS 1 Litro Solución Pre-Tratamiento

MD-20 250 ml Solución Pre-Tratamiento

QUIMICOS PLANCHA POSITIVA PARA PROCESADORA

PP-1 (5 Litros/bidón) Líquido Pre-Tratamiento

PA-1 (5 Litros/bidón) Líquido Post-Tratamiento

QUIMICOS PLANCHA POSITIVA REVELADO MANUAL

HP-7 N 1 Litro Revelador

HP-7 N 5 Litros Revelador

P 250 ml Solución Colorante Azul

MD- 20 250 ml Solución Colorante Roja

QUIMICIOS COMUNES

PC-1 1 Litro Limpiador Plancha Tinta Convencional

PC-1 5 Litros Limpiador Plancha Tinta Convencional

PC-2 1 Litro Limpiador Plancha Tinta UV

PC-2 5 Litros Limpiador Plancha Tinta UV

PRINTON 200 g Pasta Anti-Toning

AT-50 1 Litro Aditivo Anti-Toning Oil Inks

AT-100 1 Litro Aditivo Anti-Toning UV Inks

PC-SPECIAL 1 Litro Limpiador/regenerador Plancha

PC-SPECIAL 5 Litros Limpiador/regenerador Plancha

PC-SPECIAL UV 1 Litro Limpiador/regenerador Plancha

PC-SPECIAL UV 5 Litros Limpiador/regenerador Plancha

CS-1 Litro Solución Conservante

CS-1 Litros 5 Solución Conservante

ANTIFOAM EMULSION 1 LT.

SILICON OIL 1 L.

DP-1 5 Litros Para CTP

DA-1 5 Litros Para CTP

PTS-1 5 Litros

AD-1 Litros Para CTP

TORAY WATERLESS

ACCESORIOS PARA REVELADO MANUAL

DESCRIPCION

Almohadilla de Revelado Con Asa
Almohadilla de Repuesto
Esponja Pre-Tratamiento
Esponja Recambio

ACCESORIOS COMUNES

ST-1	Rotulador Corrector con 10 unidades de C-1
C-1 100 Unidades	Punta Correctora 1,5 mm.
MC-1 10 Unidades	Punta Correctora 8 mm.
FC-1 100 Unidades	Punta Correctora 1 mm.

SAHARA & NEVADA CLASSICURE (UV) INKS

TINTAS WATERLESS UV

SAHARA CLASSICURE PS (PROCESS) Botes 2,5 kg

DESCRIPCION	REF.
Sahara Classicure PS-Yellow	PY7476
Sahara Classicure PS-Magenta	PR7477
Sahara Classicure PS-Cyan	PB7478
Sahara Classicure PS-Black	PN7479

SAHARA CLASSICURE 74G Cartuchos

Sahara Classicure 74G -Yellow	PY8150
Sahara Classicure 74G-Magenta	PR8151
Sahara Classicure 74G-Cyan	PB8152
Sahara Classicure 74G-Black	PN8153

NEVADA CLASSICURE LA(PROCESS) Botes 2,5 kg

Nevada Classicure LA-Yellow	PY8973
Nevada Classicure LA-Magenta	PR8974
Nevada Classicure LA-Cyan	PB8975
Nevada Classicure LA-Black	PN8976

NEVADA CLASSICURE PC(PROCESS) Botes 2,5 kg

Nevada Classicure PC Yellow	PY9230
Nevada Classicure PC Magenta	PR9231
Nevada Classicure PC Cyan	PB9232
Nevada Classicure PC Intense Black	PN9233
Nevada Classicure PC Black Curado rápido	PN9303

NEVADA CLASSICURE (BASIC) Botes 1 kg

DESCRIPCION	REF.
Nevada Classicure-Yellow	MS7400
Nevada Classicure-Warm Red	MS7401
Nevada Classicure-Rubine	MS7402
Nevada Classicure-Rhodamine	MS7403
Nevada Classicure-Purple	MS7404
Nevada Classicure-Violet	MS7405
Nevada Classicure-Reflex	MS7406
Nevada Classicure-Process Blue	MS7407
Nevada Classicure-Green	MS7408
Nevada Classicure-Black	MS7409
Nevada Classicure-Trans White	MS7410
Nevada Classicure-012 Yellow	MS7411
Nevada Classicure-021 Orange	MS7412
Nevada Classicure-032 Red	MS7413
Nevada Classicure-072 Blue	MS7414

SAHARA & NEVADA CLASSICURE (UV) INKS

TINTAS WATERLESS UV

SAHARA Y NEVADA CLASSICURE (OPAQUE WHITE) BOTES DE 1,5 K.

Sahara Classicure-Opaque White	MS7948
Nevada Classicure-Opaque White	MS6545

NEVADA CLASSICURE (GOLD-2 PACK) VARNISH 0,55 KG/PASTE 0,45 KG.

Nevada Classicure 871-876 GOLD REF. MV8940/MP8940

NEVADA/SAHARA CLASSICURE SILVER BOTES DE 1 KG.

Nevada Classicure Silver

SAHARA CLASSICURE SEALER - (W/LES PLATE SPOT APPLICATION) . BOTES 2,5 KG.

Sahara Classicure Gloss/Satin Varnish	MV8080-1
Sahara Classicure Satin/Matt Varnish	MV8081

CLASSICURE PRIMERS BOTES DE 1 KG.

Classicure Dry Offset Primer	MV9007
Classicure Flexo Primer	MV7809

Nevada Classicure PC Prime	MV8850
----------------------------	--------

SAHARA & NEVADA

DUCT LACQUERS (Anilox/GravufLOW) Botes de 1 kg.

Classicure High Gloss Duct Lacquer	MV7695	
Classicure Neutral Duct Lacquer	MV7788	

SAHARA PANTONES

Todos los colores serán presupuestados de acuerdo con los costes de materia prima y de acuerdo con la cantidad y frecuencia de los pedidos.

NUESTROS NOMBRES PATENTADOS INDICAN LO SIGUIENTE:

SAHARA CLASSICURE PS = Tintas Curado UV con Cera y Silicona.

NEVADA CLASSICURE LA = Tintas curado UV libres de cera

ABREVIACIONES

BW	Blue wool escala resistencia a la luz
PS	Press stable
LA	Wax free
LV	Low viscosity
LT	Low tack
LS	Low silicone
LF	High Light fast
FC	Fast cure

SAHARA & NEVADA

KBA KARAT 46,74,74G, GENIUS & HEIDELBERG QMDI

TINTAS PARA EL PROCESO

PROCESS (Botes 2,5 kg y Cartuchos de 2 kg.)

DESCRIPCION	REF.
Sahara Eco-Dri Yellow	PY6877
Sahara Eco-Dri Magenta	PR6878
Sahara Eco-Dri Cyan	PB6879
Sahara Eco-Dri Black	PN6880

SAHARA BASIC (Botes 1 Kg)

DESCRIPCION	REF.
Sahara Eco-Dri-Yellow	MS3000
Sahara Eco-Dri-Warm Red	MS3001
Sahara Eco-Dri-Rubine	MS3002
Sahara Ecp-Dri-Rodhamine	MS3003
Sahara Eco-Dri-Purple	MS3004
Sahara Eco-Dri-Violet	MS3005
Sahara Eco-Dri-Reflex Blue	MS3006
Sahara Eco-Dri-Process Blue	MS3007
Sahara Eco-Dri-Green	MS3008
Sahara Eco-Dri-Black	MS3009
Sahara Eco-Dri-Trans White	MS3010
Sahara Eco-Dri-Yellow	MS3011
Sahara Eco-Dri-Orange	MS3012
Sahara Eco-Dri-Red	MS3013
Sahara Eco-Dri-Blue	MS3014

SAHARA & NEVADA PANTONES

Todos los colores serán presupuestados de acuerdo con los costes de materia prima y con la cantidad y frecuencia de los pedidos.

SAHARA COLORES FLUORESCENTES

Todos los colores

SAHARA & NEVADA

SAHARA BARNICES SOBREIMPRESION

Sahara Hi-Gloss	MV4605	
Sahara Satin	MV4667	
Sahara Mate	MV4662	

NEVADA TINTAS ORO Y PLATA

Nevada 871-876 Gold	
Nevada Silver	MM5137

ADITIVO ANTI TONING (NOTONE)

Notone 250 gr.		MS2303
----------------	--	--------

WATERLESS REDUCERS

Sahara Gel	MR4400
Sahara Liquid	MR3441

NUESTROS NOMBRES PATENTADOS INDICAN LO SIGUIENTE

SAHARA: Tintas contenido silicona

SAHARA ECO-DRI: Tintas virtualmente libres de aceite mineral.

SAHARA SIX COLOURS: Proceso 6 colores sin contenido fluorescente.

NEVADA: Tintas libres de silicona.

NEVADA OXI: Tintas totalmente oxidables libres de aceite mineral

SAHARA CLASSICURE PS: Tintas curado UV con ceras y silicona.

SAHARA CLASSICURE WF/LS: Tintas curado UV libre de ceras.

GAMAX: Gamut máximo color.

NOTONE: Aditivo Anti-Toning

SAHARA ROLLER LUBE: Compuesto lubricante para unidades sin imprimir.

ABREVIACIONES

BW. Blue wool escala resistencia a luz

PS: Press stable.

WF: Was free

LV: Low viscosity

LT: Low tack

LS: Low Silicone

LF: High Light Fast

FC: Fast cure